



Jaarverslag 2025

Weidevogelbeschermgroep “Binnenveld-West”

Gele Kwikstaart



Roodborsttapijt



Graspieper



Veldleeuwerik



Vier ‘**kleine**’ **grondbroeders** die in het Binnenveld voorkomen. Minder bekend misschien maar even waardevol als onze andere weidevogels

Foto's: Peter Pfeifer

Inhoudsopgave	pg
1. Voorwoord	3
2. Inleiding	5
3. Resultaten	7
3.1 Stijgende lijn kievit, andere soorten blijven gelijk	7
3.2 Overzicht resultaten 12 jaar weidevogelbescherming WBW	9
3.3 Resultaten WBW werkgebied en Achterbergse Hooilanden in tabel	11
3.4 Resultaten 2025 in kaartbeeld, 194 legsels in totaal	12
3.5 Resultaten per bedrijf	13
3.6 Resultaten hele Binnenveld; WBO en WBW samen	14
4. Activiteiten in en rond het veld	15
4.1 Taartactie 14 maart 2025	15
4.2 Startbijeenkomst WBW 5 maart 2025, nieuwe mensen	16
4.3 1e Kievitse Binnenveld vastgesteld door burgemeester Gerán Kaay	16
4.4 Excursies	17
4.5 Inzet drone bij 'De Meent', voor met name de wulp	19
4.6 Belevissen, fotocollage	20
5. Grondbroeders	23
De Roodborsttapuit	
De Gele kwikstaart	
De Graspieper	
De Veldleeuwerik	
6. Samenwerking met boeren van onmisbare waarde	28
7. Over predatie; 'Katten zijn de grootste predatoren'	30
8. Wetenswaardigheden	32
9. Afscheid van een weidevogelseizoen	34
10. Financiën	35
11. Bedankt	36



Boslandweg 32,
3911 VE Rhenen
M. 06-55767706
Email groenprojecthoveniers@gmail.com



Voorwoord; een prachtige hobby

Eind februari staat in 'weidevogelland' iedereen weer te popelen en reikhalzend uit te kijken naar de eerste weidevogels die hun territoria weer gaan bezetten. Eerst komen de Kieviten, dan de Wulpen en daarna de Grutto. De Tureluur en de Scholekster nemen vaak nog wat extra tijd. Weidevogels zijn immers trekvogels en hun komst maakt bij mensen wat los, weidevogels stemmen veel mensen vrolijk. Een nieuw voorjaar! Na hun aankomst is het



vaak in rap tempo zorgen voor nageslacht en dan, soms al eind mei maar zeker eind juni, is het alweer over. Groepen ouderdieren met hun jongen verzamelen zich, vaak elders dan in hun broedgebied en maken zich op voor de trek.

Foto; vogelbescherming.nl Eempolder.

Vroeger was het met de hobby 'weidevogelen' dan ook weer klaar. Dat is nu heel anders. Weidevogelbescherming 2.0 is nu veel meer gericht op de habitat van de vogels. En terecht want daar is veel van verloren gegaan door infrastructuur, woningbouw en intensievere landbouw. De predatiedruk is ook enorm toegenomen. Bescherming moet zich meer en meer gaan richten op de jonge vogels. Hoe zorgen we ervoor dat de pullen voldoende voedsel en dekking vinden? Natuurlijk zijn we daar de laatste jaren ook al mee aan de slag geweest. Onze weidevogelfilm liet zien hoe met meer natuurinclusieve landbouw de kans op behoud van de weidevogels groter wordt. Bij de kavelruil in 2018 hebben we nadrukkelijk en met succes gepleit voor 27 ha natuurinclusieve landbouw in de hoek > fietspad Friese Steeg-De Grift<. We hebben diverse documenten met onze visie over landbouw en natuur ingebracht, lezingen verzorgd en ingesproken bij avonden over de toekomst van het Binnenveld. In onze jaarverslagen hebben we onze visie en weidevogelplannen uiteengezet en we zijn voortdurend in gesprek met diverse partijen in het Binnenveld, over hoe nu verder.

Op pagina 9 staan de resultaten van de afgelopen 12 jaar. Die zijn niet slecht. Er zijn lichte schommelingen, soms een paar minder, en dan een paar meer. Dat is gezien sommige cijfers elders in Nederland niet slecht, we houden de populaties voorlopig nog in stand, met her en der een kleine plus. Daar mogen we trots op zijn.

Aan de andere kant *moet* ook gezegd worden dat de populatie heel kwetsbaar blijft. Aan alle kanten worden weidevogels belaagd! Een continuïteit met broedsucces is zeker in de huidige omstandigheden niet gewaarborgd. Sterker nog, de druk op het gebied wordt alsmaar groter. Woningbouw, herbruikbare energie, wegen, recreatie, landbouw en natuur willen allemaal hun deel. Transitie van het gebied is onvermijdelijk. Boeren, terreinbeheerders, gemeente(n), provincie(s) hebben allemaal hun eigen plannen. En die staan soms nog ver uiteen. Hoogstnoodzakelijk dat de belangen van de weidevogels in dit 'debat' goed vertegenwoordigd worden. Daarmee trekken we samen op met de boeren want ons adagium is: '*Geen boeren geen weidevogels*'. Dat betekent dat we misschien wel toe zijn aan weidevogelbescherming 3.0. Eén met inspraak bij lokale bestuurders en ruggenspraak met

de GebiedsCoöperatie Het Binnenveld en de ANV Het Binnenveld. Mijs inziens is een integraal plan nodig voor het behoud van de agrarische cultuur met weidevogels. Als dat niet op korte termijn wordt gerealiseerd lopen we met z'n allen de kans dat het Binnenveld er heel anders uit komt te zien. Dan wordt het Binnenveld een park zonder boeren en zonder weidevogels. Dat willen we niet. Er is kennis genoeg, er zijn ook diverse middelen. Het is vooral een kwestie van willen en vertrouwen. Helaas is dat vertrouwen ver gedaald en dat snap ik. Wanneer weet je nu, waar je voor de komende jaren echt aan toe bent. Een consistent langetermijnbeleid van de overheid is een voorwaarde voor verantwoord ondernemerschap. Pas dan ontstaat er meer ruimte voor andere keuzes. Dat het wat ons betreft dan gaat om stap voor stap meer te werken aan natuurinclusieve landbouw, met name door meer inzet van weidevogelpakketten van Boerennatuur, is duidelijk. De mate waarin en het tempo waarop is aan de diverse spelers op dit veld, m.n. aan de agrarische sector zelf, met hun vertegenwoordigers. Het stemt hoopvol te weten dat er al veel in deze richting is gebeurd in de laatste jaren.

Bij deze nieuwe ontwikkelingen zijn wij als WBW vooral boodschappers, zo mogelijk kunnen we invloed uitoefenen op bestuurders. Een groter mandaat hebben we niet. We verdedigen de belangen van weidevogels, voor het behoud van de dieren zelf, maar ook voor het plezier ervan voor bijna ¼ miljoen mensen uit de omringende kernen. Om dit vorm te geven zijn er nieuwe rollen, keuzes en activiteiten nodig. Het is daarom tijd om ruimte te maken voor anderen die er met nieuwe energie vol voor willen gaan. Het coördinatorschap draag ik over aan anderen waarbij we zoeken naar een andere vorm van organiseren. Hoe dat gaat uitpakken is nu nog even de vraag. Op mijn rol ga ik mij nog eens bezinnen. Voor mij blijft de hobby van het zoeken bestaan.



Met dank aan allen die ik in deze periode van 12 jaar heb mogen ontmoeten en mee mocht samenwerken draag ik het stokje over aan de nieuwe mensen. Ik heb het altijd gedaan vanuit een betrokkenheid bij de weidevogels en de boeren. Dat blijft.

Roelof de Jong, coördinator WBW. rtdejong@planet.nl 0613269280

Korpershoek Elektronika

Verkoop en reparatie,
Witgoed (ook inbouw),
Telecom (ook mobiel),
(Car)hifi,
Klein huishoudelijke apparatuur,
Onderdelen,
Fotoapparatuur,
enz.

Cuneraweg 173a
3911 RH Achterberg
(gem. Rhenen)
Tel. 0317-61 53 53

Openingstijden:
Ma. - Di. - Do. 08.30 - 12.30 en 13.30 - 18.00 uur
Woe. 08.30 - 12.30 uur Vrij. 08.30 - 12.30 en 13.30 - 21.00 uur Za. 08.30 - 16.30 uur

Aannemersbedrijf

Fa. Smits

- * Nieuwbouw
- * Verbouw
- * Onderhoud
- * Inbraakpreventie
- * Machinale houtbewerking
- * Betimmering bedrijfswagens
- * Levering bouwmaterialen

Cuneraweg 114
3911 RP Achterberg
Tel. : 0317-612249
Fax: 0317-620868

2. Inleiding

Met veel genoegen biedt WBW hierbij het jaaroverzicht 2025 weer graag aan u aan. We hopen dat u weer veel kunt genieten van de prachtige foto's van m.n. Peter Pfeiffer maar ook van de betrokken verhalen van onze vrijwilligers. Dat u beeld krijgt van waar we mee bezig zijn en wat dat inhoudt. Uiteraard zien we dit verslag ook als een verantwoording van wat we doen. Onze activiteiten worden namelijk mede mogelijk gemaakt door diverse partijen. Dat zijn m.n. onze sponsors en het IVN Veenendaal-Rhenen die ons financieel steunen. Met ons werk zijn ook andere geldstromen gemoeid zoals de legselvergoeding van de gemeente Rhenen en de weidevogelpakketvergoedingen (mooi nieuw schrabbelwoord) van BoerenNatuur. Met ons werk zorgen we ervoor dat de boereninspanningen zichtbaar worden en beloond kunnen worden. Ook daar is ons verslag voor: gemeente Rhenen en BoerenNatuur weten hoe hun inzet terecht komt. De ANV Het Binnenveld is in veel gevallen ook betrokken. Aan alle partijen een oprechte dank daarvoor.

Dit jaar staan er wat minder 'eigen artikelen' over onze visie en plannen voor het Binnenveld dan andere jaren. Onze betrokkenheid bij het gebied blijft maar we hebben te weinig mandaat om mee te kunnen beslissen. Daarover ook opmerkingen in het voorwoord. In hoofdstuk 8; "Wetenswaardigheden" hebben we wel 3 verschillende artikelen van verschillende bronnen geplaatst ten behoeve van discussie en verdieping. De overige hoofdstukken komen of van Jos Harmsen of van mijn hand.

In hoofdstuk 3 staan weer onze als vanouds bekend weergegeven resultaten. Deze keer inclusief een overzicht van 12 jaar. In hoofdstuk 4 bruist het van de belevenissen dit jaar. In hoofdstuk 5 meer over een soms vergeten groep 'kleine grondbroeders'. We hopen dat ze opnieuw tot de verbeelding gaan spreken. We gaan ons best doen deze soorten ook voor het Binnenveld te behouden. In hoofdstuk 6 extra aandacht voor de boer en in hoofdstuk 7 extra aandacht rond predatie. Uw kat, jullie kat..... waar is die in het voorjaar? In hoofdstuk 9 mijmert Jos na over zijn jaar als weidevogelbeschermer. Mooi om daar dit verslag mee af te sluiten. De laatste 2 hoofdstukken zijn standaard; een financiële verantwoording en een overzicht van onze sponsors.

Tot slot is dit verslag misschien wel het laatste in deze vorm. We zijn opzoek naar een vorm waarin we samen met WBO onze resultaten en de verhalen er omheen kunnen delen. Dus wie weet wordt dit een verzamelaars item 😊 . Hartelijke groet, Roelof de Jong.



Greenvalley
HEALTH PRODUCTS

ONZE MISSIE:
**BLIJE
GEZONDE
PAARDEN**

- Zomereczeem ?
- Huidaandoeningen ?
- Verstoorde vertering ?

Contact ons voor advies !



www.greenvalleyhealthproducts.nl



**Familiebedrijvigheid
is ons DNA**

- Peter Kooistra, Jan-Wouter van Dam & Jaap van Lienden -

**Persoonlijk, gedreven
en onderscheidend.**

Met deze drie kernwaarden staat Van Lienden & Kooistra klaar als adviseur voor jouw familiebedrijf. Een familiebedrijf is niet zomaar een bedrijf. Het is méér dan een bedrijf. Wij weten dat maar al te goed.

vlkadvisers.nl



Van Lienden & Kooistra
accountants en adviseurs voor familiebedrijven



**Tweewielers
MEIJER**

**ATB'S
TE HUUR!**

Inclusief helm
en MTB_vignet.

Tweewielers Meijer
Cuneraweg 227 ACHTERBERG
info@tweewielersmeijer.nl - 0317-612851

VOOR BLOEMEN BESTELLEN GA NAAR WWW.BLOEMRIJK.NET



vol groeninspiratie

DE WILDERNIS
www.dewildernis.nl

Weteringsteeg 12 Achterberg | Schoneveld 33 Achterberg | Plantsoenstraat 67 Rhenen | de Reede 55 Veenendaal

3. Resultaten

3.1 Stijgende lijn kievit, andere soorten blijven gelijk

De stijgende lijn van de kievit die zich vorig jaar al voordeed, zien we ook dit jaar weer. Dit jaar is de stijging fors! Het goede weer en de geconcentreerde activiteiten op het veld zijn twee belangrijke redenen denken we. Ook landelijk is het beeld gunstig. De redactie van het blad 'Onze Weidevogels' vroeg aan boeren en vrijwilligers om een Exit Poll 2025 in te vullen. Daar deden 576 boeren en 227 vrijwilliger aan mee. De uitslag is dat vooral de grutto, kievit en tureluur profiteerden van de goede weersomstandigheden dit voorjaar. Voor de kievit en een beetje voor de tureluur geldt dat ook in ons gebied. Helaas niet voor de grutto.

In 'vogelvlucht' hieronder korte duidingen van wat er in het Binnenveld-West gebeurde.



De Kievit.

Het aantal broedparen van de kievit (NB alleen aan de Utrechtse kant van de Grift) is dit jaar maar liefst 159. Uitschieters hadden we bij Co van Laar en Gerard ter Maaten. Beide boeren doen mee met legselbeheer van 'Boerennatuur'. Misschien wisten de kieviten dat en kwamen ze daarom met grote aantallen aanvliegen. Nee, het zijn denk ik de natte maisakkers (met een

wat ruige-stoppel) die maken dat die percelen zo in trek zijn. Pullen die groot worden komen na een jaar naar dezelfde akkers terug. Als het goed gaat kan het daarom ook snel.

Bovendien komen wellicht 'Gelderse kieviten' van over de Grift ook naar deze voor de kievit gunstige percelen. Naast deze 'toppercelen' zat de kievit in het hele Binnenveld in de lift. Ook bij SBB in de Achterbergse Hooilanden en bij de WUR. Bij die laatste verrast ons dat dan weer omdat het daar juist droog is en er veel kraaien zijn. De eindresultaten (veel predatie) waren daar dan ook lager dan bij de percelen van Co en Gerard. Aan de Maatsteeg zie je de kieviten migreren naar die percelen waar het gewas kort is en/of de grond bewerkt! Dit jaar trokken ze ineens naar het nieuw ingezaaide grasland van Gerard van Laar van de Cuneraweg. Helaas was daar wel sprake van veel meer predatie, we denken van een vos. Die pakte zeker de helft weg. Ook in de rest van de percelen daar. Jammer. Wat tot slot opvalt is dat het aantal legsels die we als 2^e leg hebben gevonden veel groter is dan de 1^e leg. Waren die er dan niet bij de 1^e leg? Het is lastig precies te duiden maar beide volgende redenen spelen een rol. Ten eerste hebben we vanwege omstandigheden waarschijnlijk een aantal 1^e legsels gemist. Je kunt niet altijd overal op tijd bij zijn, zeker niet als ziekte of ongemak (bij de vrijwilligers) dat belemmert. Wellicht zijn er nesten verloren gegaan bij bewerking. Het voordeel van de kievit is dan dat die opnieuw begint. En dan komt de tweede reden. Omdat boeren hun land vroeg en snel konden bewerken was de mais snel en bijna overal tegelijk gezaaid. Voor kieviten is het dan gunstig om opnieuw hun legsel te maken zonder verdere verstoring. Bovendien kwamen die legsels ook bijna tegelijk uit. Doordat er dan ook op hetzelfde moment veel jongen zijn, hebben ouders steun aan elkaar bij het verjagen van vijanden.



De Wulp.

Het was fantastisch, zoveel wulpen er dit voorjaar bij ons op de weilanden zaten. We telden meer dan 10 paar, verspreid langs de Grift. Helaas zijn ze niet allemaal tot broeden gekomen. Misschien waren het nog jonge exemplaren (een Wulp broedt pas vanaf het 4^e levensjaar) of misschien hebben we er 1 of 2 gemist. Een nest van een wulp in het lange gras vind je niet zo gemakkelijk. Van

ecologen hoorden we ook dat de droogte mogelijk een rol speelde. Als ze het vanwege

voedselschaarste niet zien zitten om te gaan leggen slaan ze dat een jaar over. Wie weet volgend jaar dus misschien wel 10 paar! In de strook van de “Goede troost” of zoals boeren dat gebied noemen “De Meent” waren en naar ons idee zeker 5 territoria van de wulp. We konden de nesten echter niet goed traceren. Omdat we bang waren de nesten te missen hebben we net voor de 1^e snee de drone van Boerennatuur Utrecht Oost ingezet. We ontdekten echter slechts één nest bij Nico van Laar. Een teleurstelling maar ook een gevoel van opluchting dat er geen nesten verloren zouden gaan. Nico werkte graag mee en bij alle bewerkingen (maaïen, inkuilen en weer bemesten) is het nest gespaard. Ruim vóór de 2^e snede waren ze uit. In totaal neemt het aantal wulpen helaas toch af. Met name in het natuurgebied van de AH. Grote delen zijn daar te nat geworden voor de wulp.



De Grutto.

Dit voorjaar waren onze agrarische percelen echter erg droog. Dat past een grutto niet. Ondanks veel vogels zagen we maar weinig nesten. Wat voor de wulp geldt in het hierboven geschreven stukje over droogte geldt zeker ook voor de grutto. Een grutto kan wel 20 jaar worden (gem. ca 11 jaar) en als de omstandigheden niet goed zijn gaan ze niet leggen! We zagen in het broedseizoen al groepen grutto's die zich alweer opmaakten voor de trek. De (nattere) natuurpercelen van SBB waren daarom wel meer in trek en gelukkig ook de daarnaast gelegen percelen met plas-dras beheer (van Gijsbert Roseboom) en de percelen met natuurinclusief graslandbeheer. Bij Cornelis van de Westeringh hebben uiteindelijk 3 paar grutto's gebroed. Een mooi succes. Met beheer van mozaïek maaïen en uitgesteld maaïen konden daar de pullen groot worden. In totaal blijft het aantal grutto's bij ons in het gebied rond de 12 paar maar dit jaar zaten die uiteindelijk bijna allemaal in het natuurgebied van SBB.



De Scholekster.

Het gaat slecht met de scholeksters. Dit jaar hadden we twee nesten in de buurt van boerderij De Rimboe. Ze broeden daar ook op het dak. De twee nesten op de akkers zijn echter beide verloren gegaan. We zijn nog niet helemaal moedeloos en hopen ook nog een keer op resultaat bij onze scholeksterplatforms in de Achterbergse Hooilanden. Maar ook dit jaar waren daar de platforms niet bezet.



De Tureluur.

De tureluur zit in de lift. Deze vogel maakt zijn nest graag aan de kant van een sloot. Op de randen daar die vaak wat lager liggen dan het perceel. Nesten vind je bijna niet, ook dit jaar hebben we ze niet gevonden maar ze zaten er wel! Dat merken we dan op aan het gedrag van de vogels. Daarbij gaan we niet over één nacht ijs. Na meerdere waarnemingen (soms in combinatie met die van SOVON) kunnen we vaststellen dat er een broedpaar zit, en zeker als er jongen zijn. De tureluur laat een alarmgeluid horen en dan weten wij dat er succesvol is gebroed, 11 keer!



Andere soorten 'grondbroeders' zijn de Kleine Plevier (foto), de Gele Kwikstaart, de Graspieper en de Roodborsttapuit. Onze aandacht gaat ook uit naar deze soorten. De Kleine Plevier kwam op diverse plaatsen voor dit jaar. Nestbescherming is lastig maar als we ze vinden op een maïsakker dan geven we dat door aan de boer die daar dan rekening mee houdt. Een mooie samenwerking. Zie ook hoofdstuk 6.

3.2 Overzicht resultaten 12 jaar weidevogelbescherming WBW

Onderstaande tabellen geven mooi aan dat er dankzij de inspanningen van boeren en vrijwilligers nog steeds een mooie populatie weidevogels in het gebied zit. Stabilisatie van de aantallen broedparen weidevogels in agrarisch gebied, ten opzichte van Nederland totaal is ook een succes. De laatste jaren is er sprake van een voorzichtige groei. Nee, we zijn nog lang niet terug op de aantallen van rond de jaren 1980. Het is de vraag of dat moet en in welke mate dat nog kan. Het gaat om een nieuwe afweging tussen de belangen van o.a. de natuur en de landbouw. Daarbij zijn er ook vraagstukken rond woningbouw, hernieuwbare energie, wegen. Dat alles vraagt om in integrale aanpak en samenwerking tussen diverse partijen in het gebied. WBW wil daarin een blijvende rol spelen. *Een Binnenveld zonder weidevogels is voor ons geen optie.* Het zou ook geen recht doen aan alles wat toe nu toe is bereikt.

Aantal gevonden nesten WBW-werkgebied agrarische grond

	Kievit		Grutto		Scholekster		Tureluur		Wulp		Kl. Plevier	
	nest en	uit	nest en	uit	nest en	uit	nest en	uit	nest en	uit	nest en	uit
2025	135	95	4	4	2	0	4	4	4	3	2	1
2024	102	74	4	4	3	2	5	5	3	2	0	0
2023	57	45	7	6	0	0	2	2	5	4		
2022	100	69	1	1	2	0	1	1	3	3	2	2
2021	68	49	3	3	3	2	2	2	1	1		
2020	82	62	4	4	4	4	4	4	2	?		
2019	69	40	5	5	2	1	4	4	3	3		
2018	119	77	2	2	2	2	1	?	1	1		
2017	113	75	0	0	3	3	1	1	1	1		
2016	99	68	1	0	2	2	2	2	1	1		
2015	159	76	2	1	5	3	2	1	0	0		
2014	105	82	3	0	3	2	?	?	1	0		

Aantal territoria Achterbergse Hooilanden

	Kievit territoria	Grutto territoria	Scholekster territoria	Tureluur territoria	Wulp territoria	Anders territoria
2025 *	24	7	0	7	2	Diverse soorten o.a. 3 kl pl
2024 *	17	5	1	7	2	6 3 kl pl en 3 kluut
2023	9	7	0	2	6	
2022	8	7	0	4	5	
2021	7	6	0	2	8	
2020	11	5	0	2	4	
2019	7	4	0	2	2	
2018	7	7	0	3	2	4 veldl.
2017	9	3	0	3	2	1 veldl.
2016*	9	15	0	3	4	2 veldl.
2015 *	10	12	1	3	4	3 veldl.

***in 2015- 20216 en in 2024 - 2025 zijn de cijfers het gemiddelde van eigen waarnemingen en van waarnemingen van SOVON. De overige jaren zijn de cijfers afkomstig van eigen waarnemingen.**



Van Oort elektronika
WITGOED, REPARATIE EN VERKOOP

Cuneraweg 246 - 3911 RS Rhenen
0317-615689 - info@vanoortelektronika.nl

www.vanoortelektronika.nl

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

HUIBERS

♦ AMBACHTELIJK ♦



06 393 77 023
0317 356 207



Cuneraweg 94
3911 RN Achterberg



bakkerijhuibers.nl
info@bakkerijhuibers.nl

3.3 Resultaten WBW werkgebied en Achterbergse Hooilanden in tabel

Resultaten 2025

2025	WBW-zoekgebied Bron: eigen vrijwilligers		Achterbergse Hooilanden * De schatting van ons is als volgt:		Totaal
Kievit	Aantal nesten	135	Aantal territoria	24	159
	Uitgebroed	95			
Grutto	Aantal nesten	4	Aantal territoria	7	11
	Uitgebroed	4			
Scholekster	Aantal nesten	2	Aantal territoria	0	2
	Uitgebroed	0			
Tureluur	Aantal nesten	4	Aantal territoria	7	11
	Uitgebroed	4			
Wulp	Aantal nesten	4	Aantal territoria	2	6
	Uitgebroed	3			
Kleine Plevier	Aantal nesten	2	Aantal territoria	3	5
	Uitgebroed	1			


- Waarneming op basis van 2 telmomenten, hele gebied AH

Resultaten 2024

2024	WBW-zoekgebied Bron: inlog boerenlandvogels		Achterbergse Hooilanden * De schatting van ons is als volgt:		Totaal
Kievit	Aantal nesten	102	Aantal territoria	17	119
	Uitgebroed	74			
Grutto	Aantal nesten	4	Aantal territoria	5	9
	Uitgebroed	4			
Scholekster	Aantal nesten	3	Aantal territoria	1	4
	Uitgebroed	2			
Tureluur	Aantal nesten	5	Aantal territoria	7	12
	Uitgebroed	5			
Wulp	Aantal nesten	3	Aantal territoria	2	5
	Uitgebroed	2			
Kleine Plevier	Aantal nesten	0	Aantal territoria	3	3
	Uitgebroed	0			
Kluut				3	Helaas verloren

- Waarneming op basis van 2 telmomenten, hele gebied AH

3.4 Resultaten 2025 in kaartbeeld, 194 legsels in totaal



Wit;	Kievit
Rood;	Grutto
Groen;	Tureluur
Bruin;	Wulp
Geel;	Gele Kwikstaart
Donkerblauw;	Scholekster
Lichtblauw;	Kleine plevier

3.5 Resultaten per bedrijf

Resultaten vrijwillige weidevogelbescherming 2025																	
				Kievit				Kievit									
NAAM BEDRIJF	Adres	perceel		Nest	Uit	verl	pred.	2de leg	uit	verl	pred.	Schole	Wulp	Tureluur	Grutto	kl plevier	
Wilco Versteeg	Vrijweidersweg	hoek Wetst-Zuidmnw						1	1								
		thuis						1	1								
Gemeente Rhenen		voorh Boonzaaijer											1		1		
Jan B Henken	Nrd Meentsteeg 16A	Middelbw (L)		5		2	3	5	5								
		huiskavel						2	2								
WUR		Middelb.weg		8	5	1	2	7	3		1	3					
Gerrit van de Scheur	Nrd Meentsteeg 10	ndr meetsteeg	mais	2		1	1	1				1					
G.J.M. van Laar	Maatsteeg 18	fietspad	gras										1				
		langs Werftweg		1			1										
		huikavel												1			
E.J. van Laar	Maatsteeg 16	Friese Steeg voor	mais					3	3								
		Friese Steeg, hoek Mst	mais	1			1	4	3			1					
		Weteringstg	mais					4	3			1					
		Meent	gras										1				
		Huiskavel	gras					1	1								
Gerard van Laar	Cuneraweg 269	Weteringst	gras	2	1		1										
		Mts	nieuw gras					9	4			5		1			
G. Roseboom	Weteringsteeg 34a	Achterbergse hooilanden		1	1									1		1	
		akker naast grond						2		2							
Sjaak van Laar	Achter de lijn	Achterbergse hooilanden		7	7									1			
C. van de Westeringh	Cuneraweg 20	Achterbergse hooilanden													3		
G.J. Ter Maaten	Veenweg 5	Veenweg/grift (mais)		1	1			25	25							2	
Co van Laar	Rauweveldseweg 1	Veenendaal		9	5		4	8	7			1				1 Gk	
H van der Scheur	Cunereaweg 60	Maatsteeg (grift)	mais	4	1		3	4	3			1					
		Meent		2	1		1										
Henk van Laar	Friese Steeg	Achterb, H. pacht SBB		2	2								1				
T en D van Laar	Hogeweg 25	Wtgst t.o. Maatst 18	mais					4	4			4					
Wim van de Meijden	Sundertweg 1	VVA						6	3			3	1				
		Snijdersteeg															
Jan van Ginkel		t.o. de Rimboe										1					
Hennie Henken	N meent	lange perceel						1	1								
Bart van Laar	Cuneraweg	grift-huisk						2	2								
		totalen		45	24	4	17	90	71	3	20	2	4	4	4	3	

3.6 Resultaten weidevogels in het hele Binnenveld

(aantal gevonden nesten en aantal territoria) in 2025 van WBO en WBW samen.

	Wbo Aantal gevonden nesten	Wbw Aantal gevonden nesten	Binnenveldse hooilanden (territoria)	Achterbergse Hooilanden (territoria)	
Kievit	330	135	23	24	
Grutto	13	4	14	7	
Tureluur	16	4	9	7	
Scholekster	2	2	1	0	
Wulp	8	4	3	2	

Cuneraweg 129
3911 RG Achterberg
Tel. 0317 - 612039
Fax. 0317 - 612650
Gsm. 06 - 55767707
www.loonbedrijfrouw.nl
info@loonbedrijfrouw.nl



JAN RAUW & Zn. B.V.
AGRARISCH LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF

INOK

- AGRARISCH LOONWERK
- VERHUUR VAN GRONDVERZET MACHINES
- GRONDVERZETWERKZAAMHEDEN
- GEWASVERZORGING
- MESTDISTRIBUTIE



Voor al uw maatwerk!
Houtbouw, Tuinhout
en Haardhout.
www.houthandelbullinga.nl






Wij werken met duurzame,
kwalitatief hoogwaardige materialen!

4. Activiteiten in en rond het veld

4.1 Taartactie 14 maart 2025

'Weidevogelboeren' verrast met taart.

Op vrijdag 14 maart werden maar liefst 23 boeren in het Binnenveld verrast met een taart met een nestje 'kievitseieren'. Die lagen boven op het groene gras van een heerlijke taart gemaakt door Bakker Huibers uit Achterberg. De 23 boeren hebben in de afgelopen jaren vaak meerdere keren nesten van weidevogels op hun land gehad. De taart viel goed in de smaak, maar vooral ook het gebaar. Onderstaand een fotoimpressie.



4.2 Startbijeenkomst WBW 5 maart 2025, nieuwe mensen

Elk jaar organiseert WBW een startbijeenkomst net voor het seizoen begint. We maken hiervoor gebruik van De Groenhof, het verenigingsgebouw van het IVN Veenendaal-Rhenen. We zijn een werkgroep van het IVN (met weliswaar een aparte status) en gebruiken daarom graag deze mooie ruimte. We konden weer twee nieuwe aspirant leden begroeten namelijk Marcel Merijn en Kees van Ginkel. Beide heren zijn net met pensioen en woonachtig in Veenendaal. Ze hebben er zin in. Ook namen we formeel afscheid van Dick van den Berg, al meer dan 20 jaar actief. In het jaarverslag van vorig jaar stond zijn 'afscheidsrede'. We danken Dick voor al zijn inzet in al die jaren.



Willemijn van Hees is de nieuwe provinciale coördinator van LEU. Zij stelde zich voor en had meteen een mooie bijdrage over m.n. de QBM (Quickscan Beheer Monitoring) tellingen op percelen met beheerpakketten van Boeren natuur. Maar liefst 8 boeren doen daar dit jaar aan mee. Verder spraken we over het komende seizoen met indeling groepen, afspraken boeren e.d. De normale gang van zaken eigenlijk.

4.3 1^e Kievitsei Binnenveld vastgesteld door burgemeester Gerán Kaay

Onze nieuwe burgemeester was maar wat enthousiast toen we hem traditiegetrouw op de nieuwjaarsreceptie uitnodigden om t.z.t. het 1e kievitsei in het Binnenveld te komen registreren. Op 17 maart was het zover. Onze kersverse nieuwe weidevogelaar Kees van Ginkel vond bij Co van Laar een nestje met 1 ei. Wegens verplichtingen etc. kon de burgemeester op 19 maart polshoogte nemen. En ziedaar er lagen al drie eieren in het nest.



Co van Laar, Kees van Ginkel en burgemeester Gerán Kaay.

Voetafdruk burgemeester

het nestje

We hebben de burgemeester maar gelijk een minicursus weidevogelbescherming gegeven. Blijven opletten, stop, kijkuit, het ligt voor je voeten!



Alles werd met enthousiasme begroet en na een klein halfuur hebben we het jonge kievitenpaar weer met rust gelaten. In de Rijnpost, bij het gemeentenieuws werd er nog gewag van gemaakt. Hieronder de burgemeester in actie. Het was een mooie actie. Burgemeester bedankt.



Zo zet je de stokken neer, met Kees en zo registreer je het nest in het systeem met Roelof.

4.4 Excursies

Dit jaar hebben we 4 verschillende excursie gehad. Twee traditiegetrouw georganiseerd door het IVN, dit jaar op zaterdag 3 mei. Gert, Gijs en Gerard verzorgden hun excursie vanuit Veenendaal en Roelof en Jos vanuit Achterberg. We hadden goed weer en prima belangstelling. Bij Gert zijn groep was één deelnemer zo enthousiast dat hij een stukje schreef wat ook in het 'Groene blad' van het IVN is verschenen.

Excursie IVN

Op zaterdag 3 mei jl. hebben we in Veenendaal de Fietsexcursie Weidevogels gemaakt. We hadden een leuke en gezellige groep van 19 mensen. Onder de bezielende leiding van amateur-ornitholoog Gert ten Haaft, die alle in Nederland voorkomende weidevogelsoorten en hun specifieke geluiden van elkaar weet te onderscheiden, trokken we fietsend langs de velden, op zoek naar weidevogels. En niet zonder succes: de hele onder



vogelaars bekende big five (grutto, kievit, scholekster, tureluur, wulp) kwam voorbij. Maar daarnaast hebben we ook onder meer de rietgors, de gele kwikstaart, de kleine plevier, de ooievaar, de blauwe reiger, de zilverreiger, de kuifeend en de krakeend gezien. Eén van de deelnemers had zelfs een zeearend waargenomen. Bij nadere inspectie bleek het echter om een blauwe reiger te gaan.... Toen de excursie bijna ten einde was zagen we op een takje boven het water een ijsvogel, die daar lange tijd stilletjes bleef zitten. Wat een prachtig vogeltje! En in de verte kwamen er zomaar opeens twee reeën voorbij. Het meest bijzondere had Gert voor het laatst bewaard: in een nat weiland liep een hele groep kemphanen rond, die we van dichtbij konden bewonderen. De kemphaan kwam vroeger in Nederland veel voor, maar het aantal kemphanen is hier de afgelopen decennia drastisch gedaald. Zelfs Gert had nooit eerder een kemphaan in het wild gezien.

Dankzij de telenzen die Bert en Wim bij zich hadden, konden we de vogels in de verte buitengewoon goed zien; prachtig! Het weer hadden we natuurlijk niet in de hand. Maar ook dat was fantastisch; kon niet beter! Gert, heel hartelijk dank voor deze boeiende en uitermate geslaagde excursie. En dat allemaal voor een zeer schappelijk prijsje (€ 0,00).

Roger Roelofsma

Excursie cursisten weidevogelbescherming

De andere excursies werden verzorgd door Roelof. Naast alle prachtige vogels komt dan ook vooral ons beschermingswerk aan bod en de dilemma's die we daarbij tegenkomen.

Bijzonder was de groep nieuwe weidevogelaars, deelnemers van de beginnerscursus weidevogelbescherming van het LEU i.s.m. Boerennatuur Utrecht Oost. De organisatie zocht om een plek in Oost Utrecht waar de cursisten 'gegarandeerd' de big five zouden kunnen waarnemen. En dat kan bij ons in het Binnenveld, op zaterdag 12 april was het zover. We



liepen vanaf de Werftweg langs de Grift en terug via de Maatsteeg. Hieronder met z'n allen op de grens van natuur en agrarische gebied in Achterbergse Hooilanden.

We spotten een Wulp op haar nest en dat betekende rechtsomkeert verder! De 20 deelnemers waren enthousiast over m.n. de vogelrijkdom bij ons in het Binnenveld.

Excursie Gebroeders van de Kade.

Op basis van een donatieactie van en voor de Ontmoetingskerk in Rhenen van mevr. Ant van de Kade (inmiddels 102 jr!) mocht ik nog een excursie organiseren voor de gebroeders van de Kade. Dat heb ik met veel plezier mogen doen en gelukkig was dat wederzijds!



4.5 Inzet drone bij 'De Meent', voor met name de Wulp

Zo ziet het Binnenveld er uit 's morgens om 6.00 uur. De tijd om snel te starten met de drone want als het te warm wordt werkt het systeem niet meer goed. Het gaat namelijk om het waarnemen van warme plekken in het veld t.o.v. de omgevingstemperatuur. Zo'n warme plek zou wel eens een broedende vogel kunnen zijn of een nest met nog warme eieren. De dronepiloten zijn speciaal opgeleid voor dit vrijwilligerswerk. De drone zelf is beschikbaar via BoerenNatuur Utrecht Oost. Hierbij een paar foto's die weergeven wat gaande is.



Foto v L naar R: Kees Meijer, coördinator dronepiloten, Kees Jochemsen, vrijwilliger WBW, Remon op de Haar, dronepiloot.

Het doel was met name het opsporen van nesten in het gebied De Meent / de Goede Troost. Dit is het deelgebied van het Binnenveld ten noorden van de Werftweg - Boerderij De Rimboe, tussen de Veensteeg en Het Valleikanaal. Dit stuk is qua ligging erg geschikt voor weidevogels. Het zijn vooral weilanden met gras, geen akkers. In het begin van het seizoen waren we enthousiast over het aantal vogels dat zich aandeede. Wel 5 - 7 paar wulpen, diverse grutto's en veel kieviten. Gaandeweg het seizoen werd echter meer en meer duidelijk dat de dieren vooral kwamen om te eten! Slechts 3 nesten van de kievit vonden we en een (blijvend) territorium van één wulpenpaar. Dat nest konden we echter niet vinden. Vanwege dat nest en ook om er zeker van te zijn dat we geen nesten gingen missen



hebben we de drone ingezet. Dat gebeurde op 28 april net voor de 1^e snede (er wordt daar op dit moment alleen maar gemaaid). Het resultaat tot onze spijt, maar ook tot onze geruststelling was slechts één nest, namelijk dat van de wulp. Dat maakt je dan natuurlijk wel blij maar dat er verder geen broedparen zaten is jammer.

Hebbes!



4.6 Belevenissen, fotocollage

Vakwerk

Op maisakkers, zeker als ze bewerkt zijn is een nestje 'op afstand' goed te zien. Als je rustig loopt kun je aan weerskanten zeker 6 meter overzien.



Een veld 'scannen' met 2 of 3 man gaat dan snel.

Maar wat als je te maken krijgt met een al hoog opgegroeid gewas. Als je dan schuin kijkt (rechts dus) zie je ze niet! Of zie jij ze wel?

In dit soort percelen moet je soms meter voor meter aflopen. En dan nog! We gaan je een beetje helpen. Zo kijken we er meer van boven op. Zie je ze nu wel?



Nu dan!

Zie je ze ondertussen nu ook in de foto boven? Zo ja dan mag je je melden als nieuwe vrijwilliger.

Bijzonderheden bij Gerard ter Maten



Dat er bij Gerard en Rebekka ter Maaten dit jaar maar liefst 25 paar kieviten zaten is al bijzonder maar dan gebeuren er ook dingen die nog meer opvallen. Er broeden ook twee stel van de Kleine Plevier. Prachtig zo'n nestje te vinden, de eieren iets groter dan die van een Houtduif!



Dit nest met pullen en nog 1 ei is een tref als je op controle langs al die nesten gaat. Voor het verslag even vastgelegd dan snel verder!

Eén paar kieviten was de tel een beetje kwijt. Kan gebeuren met zoveel drukte om je heen.



De wolf

Dat de wolf op de Utrechtse Heuvelrug zit is ons ondertussen wel bekend. Maar dat hij/zij ook uitstapjes maakt naar het Binnenveld wist ik niet. Begin mei, op stap met Kees en Rob in het land van David van Laar zag Rob als eerste dit spoor. Controle via speurwerk op internet levert idd op: een spoor van een wolf. In gesprek met vissers die langs de Grift hun hengels uitwerpen is dit geen nieuws. Zij zeggen al meermaals een wolf te hebben gespot die er dan bij wat lawaai als een haas vandoor gaat. Maar toch, we zijn gewaarschuwd.



Kievitpulletje



Jonge dieren zijn meestal erg schattig. Deze, hier links op de foto, denkt voldoende beschutting te hebben zo tegen een bietenplantje. Wist je overigens dat het gewicht van zo'n kuiken slechts 20 gram is. Ze zijn na uitkomst nog 20 dagen afhankelijk van hun ouders. Pas na 30 tot 40 dagen zijn ze echt vliegvlug. Dat lukt als ze 800 – 5000 prooidieren per dag kunnen eten. Rond de 40e dag zijn ze dan 160 gram. Is elke grootgebrachte kievit geen wondertje op zich?

De lekkerste supermarkt van Achterberg

Het lekkerste brood uit eigen bakkerij

Heerlijk mals, ons Blonde d'Aquitaine rundvlees

We hebben al voor je gekookt

Alles voor de perfecte borrel

LAAG BLIJVERS

PLUS ziet paars van de Laagblijvers!

Openingstijden: ma-do 8.00-20.00 // vr 8.00-21.00 // za 8.00-20.00

PLUS Pieter Duijzer / Schoneveld 35 // Achterberg



R.G. de ruin en S.C de Bruin,
Tandartsen

Nwe. Veenendaalseweg 6

3911 MK Rhenen

0317 612518

www.tandartsdebruin.nl

5. Grondbroeders

Onze weidevogels broeden op de grond. Dat is een waarheid als een koe. We kennen de Big Five natuurlijk, daar gaat ons verslag voornamelijk over. Maar er zijn ook allerlei andere soorten die in onze weilanden of op de randen daarvan hun nesten maken. Een aantal kenmerkende soorten daarvan zijn de wat grotere fazant en de patrijs. Maar ook soorten eenden zoals de wilde eend of de slob-eend kun je soms midden in een weideperceel tegenkomen. En er zijn kleine grondbroeders zoals de graspieper, de roodborsttapuit, de gele kwikstaart en de veldleeuwerik. Deze 4 soorten brengen we in dit verslag eens extra in beeld. Ze staan al op het voorblad van dit jaarverslag. In dit hoofdstuk volgt een nadere beschrijving. De reden hiervoor is dat deze soorten in ons werk vaak minder aandacht krijgen maar wel degelijk ook onder druk staan en beschermd moeten worden. De gele kwikstaart, veldleeuwerik en graspieper staan allemaal op de zg. rode lijst als 'gevoelig'. De veldleeuwerik is misschien wel de bekendste van de vier. Die waren er volop in de jaren 1960 – 1990. Hun



achteruitgang is dramatisch. Een aantal jaren waren ze zelfs niet meer te horen in het Binnenveld. Gelukkig zijn er nu weer een aantal broedparen m.n. in de Binnenveldse Hooilanden. Van harte hoop ik dat ze ook weer in het Utrechtse deel van het Binnenveld te zien en vooral te horen zijn. Voor alle duidelijkheid, er zijn nog wel meer soorten die op of in de grond broeden maar die voor onze regio minder relevant zijn, zoals de Tapuit en de Geelgors.

Wat de kleine grondbroeders gemeen hebben is dat hun nesten heel moeilijk vindbaar zijn. Eieren liggen niet open op het veld maar zijn verstopt in wat wildere vegetatie en/of kleine kuiltjes. Ik kan me herinneren ooit als kleine jongen een nestje van de veldleeuwerik te hebben gevonden maar daarna nooit meer. Heel soms vinden we nu nog wel een nestje van de gele kwikstaart (zie pg 28) maar dat is echt geluk hebben. Het voordeel van deze verstoppiek voor de vogel is dat een deel van de predatoren zoals roofvogels deze nesten minder goed kunnen vinden. Dat is handig. Hun achteruitgang in aantal is dan ook vooral een kwestie van het ontbreken van goede leefomstandigheden en voedsel. Deze kleine grondbroeders zijn eerst nestblijvers en worden gevoed door ouders die in hun omgeving wel insecten moeten kunnen vinden. Daarnaast hebben de pullen tijd nodig tussen het verlaten van het nest en vliegvlug worden. Dat is in ons intensief beheerd weidegebied niet eenvoudig. Insecten zijn vaak te weinig voorradig en daar waar jongen wel het nest uit zijn, maar nog niet kunnen vliegen, loert het gevaar van de maaimachine. De vogels maken het de boer en de weidevogelbeschermer dan ook niet gemakkelijk. Vaak kunnen we als 'nestbeschermers' voor deze soorten maar heel weinig doen. Daarom is het van belang nog meer in te zetten op meer natuurinclusieve landbouw. Alleen een andere habitat kan herstel mogelijk maken.

Wat de kleine grondbroeders ook gemeen hebben is hun korte broedtijd en het feit dat ze eerst nestblijvers zijn. Daardoor zijn de jongen maar kort 'los lopend' in het veld. Dat helpt, ze zijn minder lang kwetsbaar. Minder kwetsbaar voor grondpredatoren en minder kans op sterfte door bewerkingen. Bij jonge kieviten of grutto's duurt deze periode veel langer waardoor de kans groter is dat het mis gaat. Een tweede, voor de grondbroeders positief verschil ten opzichte van andere weidevogels, is dat ze meerdere broedsels hebben, ook als ze al een nest hebben grootgebracht. Dat komt bij de andere weidevogels niet voor.

Peter Pfeifer, onze hoffotograaf, heeft mooie foto's gemaakt van de 4 soorten. Ze staan al op de voorpagina van dit jaarverslag. Hieronder volgt een beschrijving van de soorten en hoe en waar we ze tegenkomen in het veld. Om het beeld van de vogels compleet te maken willen we ook graag foto's van hun nesten laten zien. Die heeft Peter uiteraard niet en wij ook niet. U begrijpt ondertussen waarom. De foto's van de nesten zijn van internet.

De Roodborsttapuit

De Roodborsttapuit heeft een opvallende verschijning, vooral het mannetje zoals op de foto op de volgende pagina. Deze soort komt voor op randen, hoekjes en overgangsgebiedjes, zoals tussen natuur en agrarisch land. Of van open gebied (heide) naar bos. Bij ons zitten ze in de Achterbergse Hooilanden, soms goed te zien op een uitkijkpost bijv. op een paal van SBB.

Foto nest; eco-on-site.nl Nat. Park zuid Kennemerland



Je ziet ze ook in het hoge riet, wilgen, of op andere hoge vegetatie (Bijvoet, Ridderzuring)
Het nest, met blauwe eitjes met bruine vlekken m.n. aan de stompe kant, wordt laag op de grond gemaakt, goed verscholen in een dichte vegetatie.

Het nest is een slordig nest van grassen en bladeren. Mijn eigen observatie van een



nestplaats was twee jaar geleden in de AH. Je ziet ze pas als ze jongen hebben. Dan kun je hun 'vliegspoor' van -uitkijkpost – zitpaal – nest- goed volgen. Als dat steeds gerepeteerd wordt weet je het. Kijken is niet nodig! De roodborsttapuit broedt van maart tot juli, met maximaal drie legsels per seizoen. Elk legsel bestaat meestal uit 4-6 eieren. De broedduur is ongeveer 14-15 dagen. De jongen blijven 13-16 dagen in het nest en worden daarna nog 8-14 dagen door de ouders verzorgd.

De Gele Kwikstaart



Aanleiding voor wat meer aandacht voor deze soorten is o.a. ook het nest van de gele kwikstaart bij Co van Laar dit jaar. Zie ook pagina 28.



Gele kwikstaarten hebben een voorkeur voor open landbouwgebieden. Ze wippen de staart regelmatig met felle schokkende bewegingen op en neer. 'Gele kwikken' hebben een onstuimige balts, met trillende veren fladdert het mannetje boven het vrouwtje of loopt steeds rondjes om haar heen.

Foto nest; landschapnoordholland.nl

Broedt van eind april tot in juli. Heeft doorgaans één of twee legsels met meestal 4-6 eieren. Broedduur: 12-14 dagen. De gele kwikstaart maakt zijn nest goed verstopt op de grond. De jongen blijven 10-13 dagen op het nest. Daarna kunnen ze binnen enkele dagen goed vliegen. In ons gebied komen we nog regelmatig een paartje gele kwikstaarten tegen. Meestal op maisakkers zoals die van de WUR.

De Graspieper

De Graspieper is een in Nederland algemeen voorkomende piepersoort. Als je een 'mus' ziet in weideland, ver van de stal vandaan dan heb je waarschijnlijk met een graspieper van doen.

Dus absoluut geen mus.



Foto nest; vliegvlugmeppel.nl



Om te beginnen is de graspieper net als de andere 4 soorten een trekvogel en komt pas eind maart weer in ons land. De vogel heeft geen opvallende kenmerken, maar roep en zang zijn karakteristiek. Opvallend in de baltstijd is het bijzondere vliegvertoen van opstijgen en dalen,

waarbij dat laatste lijkt op een vallend blaadje. Ze broeden bij ons nog redelijk veel. SOVON telde vorig jaar 14 territoria. De graspieper is evenals de kleine karekiet een belangrijke waardvogel voor de koekoek. Helaas is ze in het algemeen als broedvogel sterk achteruitgegaan, vooral in grasland. Het is voor Nederland ook een talrijke doortrekker, vooral in april en oktober. Het nest op de grond is goed verscholen in de vegetatie. De graspieper broedt vanaf eind maart tot in augustus en heeft meestal 2 broedsels van 4-5 eieren. De broedtijd is slechts 13 dagen en de jongen verlaten het nest ook na ca. 13 dagen. Vaak voor ze vliegvlug zijn. Ze worden daarna nog 12-14 dagen gevoerd.

De Veldleeuwerik

Over de veldleeuwerik is veel geschreven en gedicht! Het is dan ook een vogel die tot de verbeelding spreekt met een fantastische zang en duikvlucht boven het territorium. Menigeen 'kent' de vogel dan ook wel, maar helaas zien en horen we het dier veel te weinig. Rond 1970 was hij nog de meest verbreide Nederlandse broedvogel met naar schatting een aantal broedparen wat lag tussen de 500.000 en 750.000. Dit aantal is met zeker 90% achteruitgegaan. De veldleeuwerik staat daarom ook als soort op de Rode Lijst. Diverse oorzaken zijn er voor de dramatische daling. De drastisch veranderde werkwijzen en teelt in de landbouw zijn daar vooral debet aan. Niet alleen in Nederland, maar in vrijwel heel Europa. Het goede nieuws is dat er landelijk een trend naar een licht herstel is waargenomen. Ook bij ons in het Binnenveld kun je ze weer horen.

Kenmerkend is dat het mannetje van de veldleeuwerik al zingend naar grote hoogte stijgt, daar enige momenten zingend rondvliegt om vervolgens in stilte te dalen. De vogel bakent zo zijn territorium af.



Foto; vogelskijken.nl

Een veldleeuwerik is een typische soort van het open veld. Veldleeuweriken hebben uitzicht nodig en blijven zo ver mogelijk weg van opgaande landschapselementen zoals bebouwing, bosjes en hagen. Ze foerageren uitsluitend op de bodem, waar ze liefst tussen de gewassen en kruiden door op de kale of spaarzaam begroeide grond lopen. Daar zoeken ze naar ongewervelden zoals loopkevers, spinnen en hooiwagens.



Foto nest; Wikipedia

De veldleeuwerik broedt vanaf eind maart en heeft meestal 2 tot 3 legfels per jaar met 2-5 eieren. Het nest bevindt zich op de grond in open terrein zoals bij ons in meest schrale grasachtige stukken van de Binnenveldse Hooilanden. De nesten zijn goed verborgen op de grond. Na 2 weken broeden komen de eieren uit en 8 dagen later zijn de jongen groot genoeg om uit het nest te stappen. Nog weer 10 dagen later kunnen ze vliegen. De beide ouders

blijven de jongen dan nog een tijdlang voeren. In totaal heeft een veldleeuwerik 45 dagen nodig om jongen helemaal vliegvlug te krijgen. Ter vergelijking dat is bij een Kievit 56 dg.



6. Samenwerking met boeren van onmisbare waarde

Blij zijn we met de vele manieren waarop wij met boeren samenwerken bij de bescherming van de nesten en of jonge pullen. In dit hoofdstuk wil ik dat nog graag een keer expliciet benoemen. Een tweetal voorbeelden volgen daarna.

Om te beginnen laten alle boeren in het Binnenveld ons toe op hun akkers en weilanden. Dat is al bijzonder want niemand anders heeft daar zomaar het recht toe. We zijn dan altijd vooraf in gesprek met boeren zodat ze weten wie van ons op hun grondgebied lopen. Daarbij werken we ook aan onze zichtbaarheid door het dragen van een groene pet of jas met een logo van Boerennatuur of het logo van de vrijwillige boerenlandvogelbescherming. Dan zijn we, bij wijze van spreken, vanaf de keukentafel zichtbaar.

Als we nesten vinden melden we dat bij de boer. We maken dan nadere afspraken over de bescherming van de nesten. Dat kan heel verschillend zijn. Maar het feit dat boeren dat doen is al fantastisch natuurlijk. Soms worden nesten gespaard door of er omheen te werken, of het nest wordt bij bewerkingen verlegd. In sommige gevallen geeft de boer aan dat er nog voldoende tijd is voordat er bewerkt wordt en als dat wel gaat gebeuren krijgen we een seintje zodat we dat nog in overleg kunnen bepalen wat te doen. Maatwerk dus.

Dan zijn er boeren die contracten afsluiten met Boerennatuur over uitstel van werkzaamheden of randenbeheer. Allemaal mogelijkheden die in dit geval in samenwerking met meerdere partijen worden getroffen om de weidevogelstand te bevorderen.



BOERDERIJ
— HET BINNENVELD —

**PROEF
&
BELEEF**

BOERDERIJ HET BINNENVELD

De (h)eerlijke producten van Het Binnenveld. Lekker mals vlees van onze eigen koeien, heerlijke zelfgemaakte zuivel en kaas, de beste streekproducten en nog veel meer. Een boerderij waar veel te proeven is en te beleven valt.

☒ Duurzaam ☒ Diervriendelijk ☒ Ambachtelijk

Wist je dat je onze producten makkelijk via de webshop kunt bestellen? Scan onderstaande QR-code en geniet van onze (h)eerlijke producten. En wil je weten waar jouw vlees vandaan komt? Breng dan een bezoekje aan onze boerderij in Rhenen. Proef en beleef het platteland. Tot snel!

Roel en Toke



Foto gemaakt door Geert Fotografie



**BESTEL
HIER**

Boerderij Het Binnenveld
Zuidelijke Meentsteeg 9
3911 TD Rhenen
☎ 06 - 51 49 46 91
✉ info@boerderijhetbinnenveld.nl
🌐 www.boerderijhetbinnenveld.nl

Steeds vaker worden we gebeld, mooi

Het mooiste is wel als boeren ons zelf bellen om af te stemmen over hoe te handelen op hun percelen waar naar alle waarschijnlijkheid nesten liggen. Dat is elkaar serieus nemen in het belang van de vogels en uiteindelijk wellicht ook in het belang van de sector zelf. Dit jaar werden we diverse keren gebeld en elke keer verrast ons dan de betrokkenheid van de boer. Dat gaat dan bijvoorbeeld over gevonden nesten die wij nog hadden gemist. Dat zijn hele waardevolle meldingen. Maar ook over hoe te handelen bij beregenen, wat te doen bij maaaien als er al pullen lopen, hoe om te gaan met een nest wat verlaten lijkt te zijn of het nauwkeurig afstemmen van mais zaaïen en het ter plekken beschermen van de nesten. **We waarderen dat zeer.** Samen houden we zo meer vogels in de lucht en dat is voor alle partijen gunstig. Natuurlijk gaat er ook nog wel eens iets mis. Dan worden er bewerkingen uitgevoerd op percelen met nesten zonder dat we daar vooraf goed hebben kunnen observeren of zoeken. Dat gebeurt. We zijn daar alert op maar snappen ook wel dat er soms rap moet worden doorgepakt. Het is dan niet anders, wat ons betreft dan graag volgend jaar weer iets beter. Gele Kwikstaart bij Co van Laar



Een mooi voorbeeld is het telefoontje van Co van Laar dat bij Gijs binnenkwam. Op Co zijn omgeploegde maisakker lagen al meerdere nesten. Maar ja, Kieviten zitten in het voorjaar niet stil en zo vond Co zelf er bij het zaaiklaar maken nog twee nesten bij! Maar daar bleef het niet bij. Met zijn oplettendheid zag hij een Gele Kwikstaart vlak voor de tractor opvliegen onder een omgeploegde plag vandaan. Hij realiseerde zich dat hier een nest van de vogel zou kunnen zitten en jawel hoor. Het nest lag er mooi onder verstopt, de plag werkte als een afdakje. Een miniplaggenhutje voor de Gele Kwikstaart. Deze vondsten geven de betrokkenheid van boer Co aan op onze weidevogels. Mooi dat inzet zo wordt beloond door de natuur zelf. Zie ook het hoofdstuk over de kleine grondbroeders, pagina 25.

Late leg Kievit bij Nico van Laar



hadden we daar niet meer verwacht.

Al laat in het seizoen, begin juni belde Nico van Laar. Die vond op zijn huiskavel bij zijn tweede (of 3^e?) snede nog een nest van de Kievit met 3 eieren. Dat



Uiteraard had hij er al omheen gewerkt. Het is gewoon erg leuk om dan de foto's via de app aangereikt te krijgen. Hulde.



Mechanisatie- en Automobielfbedrijf
Gaasenbeek en Zn Landbouwmechanisatie G

Achterbergsestraatweg 205 3911CS Rhenen

Telefoon: **0317-612391**

Fax: **0317-612391**

**Tractoren,
Landbouwwerktuigen,
IJzerwaren en Tuin
Parkmachines**

ter Maaten tm
FULLSERVICE IN ELEKTROTECHNIEK

- Licht- en krachtinstallaties
- Verlichtingstechniek
- Noodverlichting
- Keuringen en inspecties
- AutoCad (revisie) tekenwerk
- Service en onderhoud

HOGESTEEG 15 • 3911 VT ACHTERBERG
T. (0317) 62 05 77 • M. (06) 23 25 26 73
INFO@TMELEKTROTECHNIEK.NL

UNETO VNI   EKKEND
|SEI| INSTALLATEUR

WWW.TMELEKTROTECHNIEK.NL

7. Over predatie; 'Katten zijn de grootste predatoren'

Voor de bescherming van nesten van boerenlandvogels is predatie een groot probleem. Uit onderzoek* blijkt dat meer dan 30% van de nesten ter ziele gaat omdat óf de eieren óf de jonge pullen opgegeten worden. Ook in het Binnenveld is dit een toenemend probleem. Reden om eens een predatietraining te volgen. Zo togen Wouter en ik, weidevogelbeschermers uit Rhenen, op een zaterdag in mei naar Landschap Erfgoed Utrecht in De Bilt om meer over predatie te weten te komen.

Tijdens de cursus bleek echter hoe moeilijk het vaak is om vast te stellen wat er uiteindelijk met een nest gebeurd is en wie voor de eventuele predatie heeft gezorgd. Een nest is gewoon 'uit' als er m.n. schilfers in het nest liggen, het vlies los is gekomen van de schaal, waaraan ook nog droge adertjes kunnen zitten of als schaalrandjes naar binnen zijn omgekruld.

Uitgekomen nesten



De foto's op deze pagina's komen van LEU. Getoond bij de presentatie.

Predatie gebeurt door vele dieren, mede afhankelijk van het type landschap. Over heel Nederland blijken de hermelijn, de steenmarter en de vos de belangrijkste predatoren van legsels te zijn. Daarnaast zorgen ook de bunzing, kraai, meeuw, buizerd, bruine kiekendief en zelfs de das voor het verlies van legsels. De daders van predatie probeerden we tijdens de training te achterhalen aan de hand van de manier waarop eieren vernield waren. Staan tandgaatjes in het ei bijvoorbeeld 2,5 cm uit elkaar, dan gaat het om een vos; fijne knaagrandjes duiden op een hermelijn of bunzing. Ook slijmsporen kunnen naar een bepaalde dader wijzen. Geven achtergebleven eierresten geen uitsluitel, dan is nog te kijken naar voetafdrukken en keutelsporen. Sommige predatoren vreten de eieren of vogeltjes in het nest al op, anderen nemen de eieren meestal mee. In het Binnenveld komen we meestal verlaten nesten tegen, wat erop lijkt de duiden dat vossen en kraaien en wellicht

*Sovon Vogelonderzoek 2020; titel 'Predatieproblematiek bij weidevogels'.

ook de steenmarter de belangrijkste predatoren in ons gebied zijn. Een jager, die we dit vogelseizoen spraken, vertelde dat hij een jaar eerder in het Binnenveld zelfs een twintigtal vossen had afgeschoten. Een vos neemt de eieren meestal mee naar een plek waar hij zijn

Gepredeerde nesten



voedsel verzamelt. Het dier kan alle nesten op een bepaald landbouwperceel daarom zelfs in één nacht leegroven. Een steenmarter neemt de eieren soms ook mee, maar peuzelt ze soms ook bij het nest op. Een kraai neemt een ei in de regel in zijn bek mee om het elders leeg te pikken. Dat is waarschijnlijk de reden dat we vaak ook nesten tegenkomen waar een of twee eieren volledig in takt zijn achtergebleven.

Na alle analyses over predatoren bracht het eind van de training de grootste verrassing. De belangrijkste predator bleek nog niet besproken. De belangrijkste oorzaak van de hoge predatie bleken katten, inclusief de huiskat, te zijn. Niet zozeer omdat ze zelf eieren roven of af en toe een jong vogeltje weten te pakken, maar vooral door de onrust die ze in het veld veroorzaken. Katten lopen vaak de hele dag door percelen, waardoor kieviten en andere weidevogels hun eieren niet rustig kunnen uitbroeden. Uiteindelijk gaan de eieren dan verloren omdat eieren koud worden of andere vijanden hun kans zien om het nest aan te vallen. Bovendien zijn bijvoorbeeld jonge kieviten na het uitkomen van de eieren nog zeker drie weken afhankelijk van hun ouders om warm te blijven. De onrust die katten vaak langdurig veroorzaken, kan dan funest zijn voor de jonge kuikens. Bewoners van het Binnenveld, die weidevogels een warm hart toedragen, raden we daarom aan in de gaten te houden waar hun huiskatten overdag en eventueel 's nachts rondstruinen.

Onze slogan: **Pullen in het land, uw kat in de mand!**

Jos Harmsen.



8. Opinie en wetenwaardigheden

8.1 Agroforestry; Provincie Gelderland, dd 13 dec. 2024

Noot: Onderstaande is in het Binnenveld m.n. van betekenis voor de flanken, vanaf de berg tot de Weteringsteeg. Weidevogels hebben het niet staan op heggen en struiken, maar vanwege het belang van biodiversiteit voor het hele gebied, hier toch even aandacht voor.

Terwijl de koeien knabbelen van de wilg, ziet boer Jan Willem de biodiversiteit terugkomen

Steeds meer boeren lopen warm voor agroforestry. Zij combineren het houden van vee, akkerbouw of groenteteelt met de aanplant van bomen of struiken op hetzelfde perceel. Boeren profiteren van de gezondere bodem, een hoger dierenwelzijn en een nieuwe inkomstenbron. De biodiversiteit profiteert lekker mee.



De natuur is dankzij de intensivering van de landbouw op veel plekken naar de randen van het boerenbedrijf verbannen. Monoculturen, kunstmest en bestrijdingsmiddelen, bloemloze velden vol raaigras – bijen, vlinders, vogels en kleine zoogdieren hebben er weinig te halen. Ook onder de grond heeft de biodiversiteit het moeilijk.

Melkveehouder Jan Willem Breukink uit Brummen zet het roer om. Zijn verhaal begint bij de bodem, het bodemvoedselweb. Over het samenspel tussen micro-organismen en plantenwortels. Over het belang van een complexe, levende bodem, essentieel om voedingsstoffen beschikbaar te maken en water vast te houden. Want snijmais en Engels raaigras, moet Breukink bekennen, dragen met hun korte wortels weinig aan die bodem bij. Bomen, daarentegen, wortelen diep, en kunnen dat bodemvoedselweb enorm versterken. Breukink houdt 180 koeien op 116 hectare langs de IJssel en dat doet hij steeds meer natuurinclusief, met kruidenrijk grasland, zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Het aanplanten van bomen en struiken past daarbij. En niet alleen vanwege hun nut voor de bodem. Bomen en struiken leveren oogst van vruchten en noten. Hagen beschermen vee tegen wind en felle zon. En koeien knagen graag aan houtige gewassen. Houtige gewassen zijn een natuurlijke apotheek.

En net zo belangrijk: bomen en struiken bieden plek aan vogels, kleine zoogdieren en insecten. “Biodiversiteit is misschien geen hoofddoel maar wel prachtige bijvangst”, legt Dyon Temming uit. Temming begeleidt vanuit het Agroforestry Netwerk Gelderland boeren die interesse hebben in deze vorm van landbouw. “Elke boom die je plant zorgt voor veiligheid, een plek voor voortplanting, voor verbinding. Kies je inheemse soorten, dan leveren bomen ook nog voedsel. Met bomen en struiken ontstaat vanzelf een mozaïekbeheer: variatie in het beheer, waardoor een afwisselend beeld ontstaat met korte vegetatie, langere vegetatie, struiken en bomen. Allemaal kleine habitats met heel veel biodiversiteit”.

Een groeiende groep boeren loopt warm voor agroforestry, en dat is goed nieuws voor natuur en landschap. Het landelijke Agroforestry Netwerk probeert de beweging te versterken. “In zeventig jaar tijd zijn we een beetje verleerd hoe je bomen en struiken

succesvol kunt integreren in je bedrijf", legt adviseur Temming uit. Het netwerk verzamelt en deelt praktische kennis: welke boom groeit waar? Hoe zorg je voor een goede opbrengst?

Meer informatie

- Agroforestry draagt bij aan gezonde bodems, gezond vee en een gezonde leefomgeving. Het maakt het boerenbedrijf weerbaarder tegen de gevolgen van klimaatverandering en zorgt voor meer bestaanszekerheid. De provincie Gelderland wil de komende jaren werk maken van honderden hectares agroforestry. Daarom ondersteunt ze boeren zoals Breukink met subsidie. De regeling gaat half januari 2025 weer open. Kijk voor meer informatie op de website van de [provincie Gelderland](#).
- Of kijk op de website van het [Agroforestry Netwerk Gelderland](#).

Tekst: [Provincie Gelderland](#); samenvatting RdJ. Foto's: Jan Willem Breukink

8.2 Grutto's fokken is een schijnoplossing; vogelbescherming dd 10-12-2024

Staatssecretaris Rummenie van Natuur ziet grutto's fokken en uitzetten als één van de maatregelen om deze vogelsoort te redden. Dit schrijft hij in een brief aan de Kamer die woensdag 4 december in de Kamercommissie is besproken. Vogelbescherming hoopt dat de staatssecretaris afziet van dit plan. "De grutto heeft grotere en betere broedgebieden nodig. Grutto's fokken is een schijnoplossing."



De grutto wordt in haar voortbestaan bedreigd. Het aantal broedparen in Nederland daalde de afgelopen decennia van ruim 100.000 naar zo'n 25.000. Ruim tachtig procent van de gruttopopulatie uit Noordwest-Europa broedt in ons land. Daarom is het van belang dat we nú echt actie gaan ondernemen, want Nederland heeft de morele en juridische verplichting om goed te zorgen voor onze nationale vogel. Zomer 2024 startte de Europese Commissie een inbreukprocedure tegen Nederland wegens het onvoldoende beschermen van de grutto en andere weidevogels.

Staatssecretaris Rummenie heeft daarom bedacht om in te zetten op het fokken van grutto's. In dit plan worden eieren van grutto's uit de nesten van broedende grutto's in kwetsbare gebieden gehaald, vervolgens kunstmatig uitgebroed en de jongen worden weer uitgezet als ze vliegwaardig zijn, zodat deze minder kwetsbaar zijn voor predatie, aldus de staatssecretaris.

"Jonge vogels in gevangenschap grootbrengen en vrijlaten is echter zinloos als ze geen schuilplaats of voedsel hebben om te overleven en zich voort te planten. De oorzaken van de achteruitgang van de grutto en andere weidevogels worden hiermee niet opgelost. Het verdwijnen van geschikt broedgebied door intensieve landbouw is de belangrijkste oorzaak. Een goed broedgebied helpt bovendien om de predatiedruk te verlagen. Herstel van voldoende geschikt leefgebied is daarom een basisvoorwaarde voor herstel van de gruttopopulatie", stelt Karsten Schipperheijn, directeur van Vogelbescherming Nederland.

Vergunning vereist

De staatssecretaris lijkt ook te vergeten dat voor het rapen van eieren en het uitzetten van in gevangenschap grootgebrachte grutto's en andere inheemse vogelsoorten een vergunning nodig is. Die wordt alleen onder strikte voorwaarden verleend. De wet vereist onder andere dat er geen alternatieve oplossingen voor het herstel van de soort bestaan, dat het herstel van de soort of het ecosysteem binnen twintig jaar onwaarschijnlijk is of dat er dringende ecologische redenen zijn om niet te wachten op dit herstel. Bovendien moet er voldoende kans zijn dat de herintroductie resulteert in een duurzame populatie. Vogelbescherming betwijfelt of het plan om grutto's te fokken en uit te zetten kan voldoen aan deze wettelijke vereisten.

Tekst Vogelbescherming; samenvatting RdJ Foto: Edwin ter Hennepe

9. Afscheid van een weidevogelseizoen

Het loopt tegen eind juni. Collega-weidevogelbeschermers zijn al op vakantie. Op mijn eentje maak ik een laatste veldronde in het Binnenveld van Rhenen. Een week geleden vonden we verrassend nog een laat kievitsnest met vier eieren op een maïsperceel. Vandaar dat ik nog een laatste check doe naar dat nest. De stokken die de plek van het nest aangeven, steken nog net boven de opgroeiende maïs uit, zodat ik de plek terug kan vinden. Helaas blijkt het gepredeerd te zijn. Te zien aan de witte poep die rond het verlaten nest ligt, is het waarschijnlijk een meeuw of kraai geweest die het nest heeft leeggeroofd. Kievitseieren zijn voor die vogels een heuse lekkernij.

Terug fiets ik langs de vele velden, waar we bijna een half jaar lang de boerenlandvogels in de gaten hebben gehouden. Op de gemaaide grasvelden kijk ik naar de honderden kieviten, die na het broedseizoen rustig aan het foerageren zijn. Ze bereiden zich daarmee voor op de lange tocht naar het zuiden, waar ze de winter zullen doorbrengen. Ik ontwaar ook vele jonge kieviten. Gelukkig, want het gaat niet goed met de weidevogels. De druk op het Binnenveld neemt alsmaar toe. De ruimte in het Binnenveld wordt door velen gezien als oplossing voor de behoeften aan recreatie, woningbouw en nieuwe energiebronnen als windmolens en zonneparken. Het open gebied wordt daardoor steeds kleiner. Samen met de intensieve, vaak weinig natuurvriendelijke landbouwmethoden zorgt dat ervoor dat het aantal weidevogels voortdurend afneemt.

Die situatie staat haaks op onderzoek van wetenschappers in Wageningen, die aantoonen dat het Binnenveld een ideaal weidevogelgebied is voor kieviten, grutto's, tureluurs en



wulpen. Blijkbaar durven politici van de vier gemeenten en de twee provincies, waaronder het Binnenveld valt, daar niet voor te kiezen of, misschien eerder, zien ze niet meer hoe ze goed weidevogelbeheer kunnen verenigen met andere belangen in het gebied.

Niet wetend hoe de situatie van weidevogels was vóór ik in het gebied rondliep, ben ik niettemin blij dat ik op deze dag nog zoveel kieviten, ook jonge kieviten, voor me zie.

Wat betreft het weidevogelwerk is het voor dit jaar mijn laatste dag in het veld. Het voelt een beetje als een afscheid, een adieu, maar in de hoop dat ze volgend jaar weer gewoon terugkomen.

Jos Harmsen

10. Financiën

Vergoedingen gespaarde nesten

Het blijft elk jaar puzzelen met de legselvergoedingen per nest. Wat o.a. meespeelt is dat boeren die legselvergoeding ontvangen van Boerennatuur niet twee keer voor eenzelfde nest mogen worden uitbetaald. Daarnaast willen we boeren waarbij nesten gepredeerd worden meer structureel tegemoetkomen. Ze zorgen wel voor nestgelegenheid en werken om de nesten heen. Een legselvergoeding is dan ook terecht. Met deze regels kunnen we dan de vergoeding van de Gemeente Rhenen naar ons idee eerlijk verdelen. Dat betekent voor dit jaar:

Uitgekomen nesten kievit:	€35, =
Gepredeerde nesten kievit:	€17,50
Alle andere nesten (rode lijst soorten)	€75, =
Gepredeerde nesten andere soorten	€37,50

De uitbetaling loopt via de Agrarische Natuurvereniging (ANV) Het Binnenveld. De werkgroep WBW is de gemeente Rhenen zeer erkentelijk voor de huidige vergoedingen en de ANV voor de uitbetalingen.

Het IVN Veenendaal-Rhenen

Onze werkgroep is één van de werkgroepen van het IVN Veenendaal-Rhenen. Een bijzondere werkgroep wel te verstaan. We zitten met één been bij het IVN en met één been bij de ANV Het Binnenveld met daarom heen een heel netwerk andere partijen die ons ondersteunen. Zie Inleiding. Bij het IVN maken we gebruik van de Groenhof en kunnen we de nota voor ons drukwerk indienen. Het IVN ondersteunt verder onze vrijwilligers voor hun vrijwilligerswerk.

Sponsors

Erg blij zijn we met onze sponsors uit Achterberg en Rhenen. Zij adverteren in dit jaarverslag. Met de bijdragen van de sponsors kunnen we maatregelen realiseren in het veld. Voor 2026 kloppen we weer bij hen aan voor een bijdrage. *Ben jij ondernemer of gewoon iemand met een warm hart voor de weidevogels en nog geen sponsor? Meld je dan aan bij ons. rtdejong@planet.nl*

Eigen werkgroep middelen

De werkgroep heeft eigen kasgeld voor acties in het veld. De belangrijkste inkomsten komen van de sponsors. Onkosten t.b.v. het veldwerk worden eruit betaald. Voorbeelden daarvan zijn de scholeksterplatforms en bijdragen voor plas-dras maatregelen. Ook aanvullingen op de legselvergoedingen zijn van toepassing. Deze middelen werden beheerd door de coördinator via een 2^e privérekening. Dat is niet goed. We zijn daarom blij dat de penningmeester van de ANV Het Binnenveld deze voortaan gaat beheren. Dat is beter. Het rekeningnummer is dan vanaf nu ook een ander nummer.

Het nummer is NL09 RABO 0377045101 t.n.v. ANV Het Binnenveld. Bij betalingen graag vermelden t.b.v. weidevogels WBW.

De vrijwillige Weidevogelbeschermgroep Binnenveld West is onderstaande sponsors veel dank verschuldigd. Met jullie bijdragen zijn we in staat dit jaarverslag te maken en diverse andere activiteiten uit te voeren.

Sponsors Vrijwillige Weidevogelbescherming Binnenveld West met een advertentie in dit jaarverslag.

Fa G Gaasenbeek & zn	Mechanisatie en autobedrijf	Achterbergsestrw 205 Achterberg
van Lienden&Kooistra	Accountants, belastingen	Achterbergsestraat 179
Mol	Voegwerk en renovatie	Schoneveld 13 Achterberg
De Wildernis	Tuincentrum	Weteringsteeg 12 Achterberg
PLUS-Duijzer Achterberg	Supermarkt	Schoneveld 35 Achterberg
Ter Maaten	Fullservice en elektrotechniek	Hogesteeg 15 Achterberg
R de Bruin	Tandarts	Nieuwe Veenendaalseweg 6 Rhenen
Bullinga timmerwerken	Houthandel/tuinhuisjes	Grebbedijk 26 Wageningen
Vleesboerderij "Het Binnenveld"	Vleesboerderij	Zuidelijke Meentsteeg 9 Rhenen
Greenvalley	Veevoederadditieven	Agrobusinesspark 32 Wageningen
Groen project	Hoveniersbedrijf	Boslandweg 32 Rhenen
Jan Rauw en zonen BV	Agrarisch loonbedrijf	Cuneraweg 129 Achterberg
Fa. Smits	Aannemersbedrijf	Cuneraweg 114 Achterberg
Korpershoek	Elektronika	Cuneraweg 173a Achterberg
Arjan Huibers	Brood- en banketbakkerij	Cuneraweg 94 Achterberg
Van Oort	Elektronika	Cuneraweg 246, Rhenen
Hendrik Meijer	Tweewielers Meijer	Cuneraweg 227 Achterberg

en andere sponsors waaronder
Unifarm, WUR Wageningen

Dit jaarverslag wordt bezorgd bij:

- alle boeren WBW
- alle vrijwilligers WBW
- een 20 tal belangstellenden in het gebied
- alle sponsors van dit jaarverslag
- Gemeente Rhenen
- Staatsbosbeheer (SBB)
- Landschap Erfgoed Utrecht (LEU)
- ANV Het Binnenveld / WBO
- IVN Veenendaal-Rhenen



SUPER BEDANKT

Het verslag is ook digitaal beschikbaar via www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen en www.onsbinnenveld.nl/weidevogelbeheer. Iedereen die graag een (extra) exemplaar van dit jaarverslag wil ontvangen kan dit aanvragen bij de coördinator van WBW. Roelof de Jong, email; rtdejong@planet.nl

Verantwoording foto's: De meeste foto's zijn van de hand van Peter Pfeifer uit Rhenen of van één van onze vrijwilligers. Zo niet, dan zijn ze van een bronmelding voorzien.